

BILJNA VRSTA: ŠEĆERNA REPA

ŠTETNI ORGANIZAM: PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA KORENA.

PROTEKLI PERIOD PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE OBELEŽILO JE ČESTO PRISUSTVO PADAVINA KOJE SU UZ JUTARNJU ROSU, VISOKE VREDNOSTI RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA TOKOM NOĆNIH SATI I REALIZOVANE TEMPERATURE UTICALE POVOLJNO NA RAZVOJ PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA REPE.

U USEVIMA ŠEĆERNE REPE SE REGISTRUJE ŠIRENJE SIMPTOMA PEGAVOSTI. PREGLEDOM BILJAKA SE REGISTRUJE POVEĆANJE BROJA BILJAKA SA POJEDINAČNIM PEGAMA ALI I POVEĆANJE BROJA PEGA PO LISTOVIMA. TRENUTNO SE NA PARCELAMA POD REPOM REGISTRUJE PRISUSTVO PEGA NA DO 35% BILJAKA U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, PLODOREDA, OSETLJIVOSTI SORTE I DO SADA SPROVEDENIH MERA ZAŠTITE.

IZUZETNO BUJNA LISNA MASA BILJAKA ŠEĆERNE REPE STVARA IDEALAN MIKROKLIMAT ZA RAZVOJ PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE. DODATNO, PREMA TRENUTNIM PROGNOZAMA, OD SREDE SE OČEKUJE NESTABILNO VREME SA PADAVINAMA KOJE MOGU STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA RAZVOJ I ŠIRENJE OVOG PATOGENA. SA SVAKIM DANOM SE OČEKUJE POVEĆANJE BROJA BILJAKA SA PEGAMA.

PREPORUKA

KAKO BI SE ZAŠTITILA LISNA MASA, OMOGUĆIO DALJI RAZVOJ KORENA ŠEĆERNE REPE I SPREČIO DALJI RAZVOJ POMENUTOG PATOGENA, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE KOMBINACIJA PREVENTIVNIH I SISTEMIČNIH FUNGICIDA:

PREVENTIVNI FUNGICIDI		
PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BLAUVIT, GALOKSID ILI COPERNICO HI BIO 25% WG ILI FUNGOHEM SC EVEREST	BAKAR-HIDROKISD	2 KG/HA 3-4 KG/HA 4 L/HA 5 L/HA
NORDOX	BAKAR OKSID	0,75-1,25 KG/HA
MANKOGAL 400 ILI MANKOGAL 80	MANKOZEB	3,5-4 L/HA 2 KG/HA
SISTEMIČNI FUNGICIDI		
PROPULSE 250 SE	FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL	1-1,2 L/HA
SPYRALE	DIFENOKONAZOL+FENPROPIDIN	0,75 L/HA
FORAPRO	FENPROPIDIN+PROTIOKONAZOL	1 L/HA

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE, MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMTPOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 5. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE