

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI BRESKVE I NEKTARINA OD ŠTETOČINA I BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA: OD FAZE OPADANJE PLODOVA POSLE CVETANJA DO FAZE DRUGO OPADANJE PLODOVA.

PREGLEDOM ZASADA BRESAKA I NEKTARINA UOČENO JE PRISUTVO ISPIJENIH JAJA I JAJA PRED PILJENJE BRESKVINOG SMOTAVCA. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE LARVI TE ŠTETOČINE.

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠETE PROUZROKUJE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I U ZASADIMA ŠLJIVA, KAJSIJA, JABUKA, KRUŠKA I DUNJA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE MLADIH, SOČNIH I JOŠ NEODRVENJENIH LASTARA BUŠEĆI HODNIKE KROZ SREDINU. NAPADNUTI MLADARI NAJPRE VENU, A POTOM ŽUTE I SUŠE SE. TAKOĐE, LARVE SE UBUŠUJU I U UNUTRAŠNJOST PLODOVA, A NA MESTU UBUŠENJA PRIMEĆUJE SE SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA. TAKVI PLODOVI OPADAJU PRE VREMENA.

PREPORUKA

SA CILJEM ZAŠTITE BRESKVE I NEKATRINE OD BRESKVINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX	DELTAMETRIN	0,05%

PREGLEDOM ZASADA BRESKVE I NEKTARINE REGISTROVANO JE PRISUSTVO ZELENE BRESKVI NE VAŠI. PORED DIREKTNIH ŠTETA KOJE PROUZROKUJE SISANJEM BILJNIH SOKOVA, TA VAŠ JE I PRENOSILAC VEOMA VELIKOG BROJA FITOPATOGENIH VIRUSA.

NAVEDENI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE BREKSVINOG SMOTAVCA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE VAŠI.

BRESKE I NEKTARINE SE NALAZE U FAZAMA RAZVOJA KADA SU OSETLJIVE NA INFEKCIJE GLJIVAMA PROUZROKOVAČIMA PEPELNICE BRESKVE I ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA.

SA CILJEM ZAŠTITE OD POMENUTIH PATOGENA PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	DOZA/KONCENTRACIJA
AKORD ili LIRA + CAPTAN 50 WP, MERPAN 48 SC, CAPI, METOD 480 SC, VENTURION	TEBUKONAZOL + KAPTAN	0,75 L/HA + 0,2-0,3%



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA BRESKVE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA NEKTARINE



SLIKA 3. ŠTETE OD BRESKVINOG SMOTAVCA NA MLADARU



SLIKA 4. ŠTETE OD BRESKVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 5. ZELENA BRESKVINA VAŠ NA NALIČJU LISTA BRESKVE



SLIKA 6. SIMPTOM NAPADA ZELENE BRESKVINE VAŠI



SLIKA 7. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTOVIMA I PLODOVIMA NEKTARINA



SLIKA 8. SIMPTOM ŠUPLJIKAVOSTI NA LISTU BRESKVE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM