

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA NALAZE U ZAVRŠNIM FAZAMA RAZVOJA PLODA DO POČETKA SAZREVANJA PLODA.

PREGLEDOM ZASADA ŠLJIVA UOČENO JE PRISUSTVO POLOŽENIH JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA. TO JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. ŠTETE PRAVE LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE. U PLODOVIMA SE HRANE MESOM PLODA, A NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH. INFESTIRANI PLODOVI PRESTAJU DA SE RAZVIJAJU, DOBIJAJU LJUBIČASTU BOJU, PREVREMENO SAZREVAJU I OPADAJU.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE INTENZIVNO PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA.

PREPORUKA

SA CILJEM SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI TE ŠTETOČINE U PLODOVE, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA	KARENCA
AFIRM OPTI	EMAMEKTIN-BENZOAT	2,5 KG/HA	7 DANA

U FAZAMA SAZREVANJA PLODOVI SU OSETLJIVI NA INFEKCIJU OD STRANE RAZLIČITIH VRSTA PROUZROKOVAČA TRULEŽI. ZA PODRUČJE AP VOJVODINE OD PETKA SE NAJAVLJUJE NESTABILNO VREME SA PADAVINAMA KOJE MOŽE STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJU OD STRANE NAVEDENIH PATOGENA. U CILJU ZAŠTITE PLODOVA PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
FLUX	FLUDIOKSONIL	1 L/HA	3 DANA

POSEBNU PAŽNJU NA SUZBIJANJE GLJIVA IZ RODA MONILINIJA TREBA DA OBRATE PRIZVOĐAČI KOJI SU ORJENTISANI KA IZVOZU, JER JEDNA OD TIH GLJIVA IMA KARANTINSKI STATUS U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA!

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA SPROVOĐENJE TRETMANA SE PREPORUČUJE U VEČERNJIM ČASOVIMA.



SLIKA 1: FAZA RAZVOJA ŠLJIVE



SLIKA 2. CURENJE SMOLE IZ NAPADNUTOG PLODA ŠLJIVE



SLIKA 3. LARVA ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODU



SLIKA 4. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 5. SIMPTOM TRULEŽI NA PLODU ŠLJIVE



SLIKA 6. SIMPTOM TRULEŽI NA PLODU ŠLJIVE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM