

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI LUBENICE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI I ŠTETOČINA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI LUBENICE SE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I VREMENA SETVE ODNOSNO SADNJE, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, OD RAZVOJA LISTOVA I SPOREDNIH STABALA DO CVETANJA I POČETKA RAZVOJA PLODA.

U PROIZVODNJI LUBENICA KOD NAS, REDOVNO SE JAVLJAJU BOLESTI POPUT ANTRAKNOZE, CRNE PEGAVOSTI, GUMOZNE PLAMENJAČE I PEPELNICE U RAZLIČITOM INTENZITETU U ZAVISNOSTI OD USLOVA KOJI VLADAJU U PROIZVODNJI.

MEĐU NAVEDENIM BOLESTIMA NAJZNAČAJNIJA JE ANTRAKNOZA LUBENICE. GLJIVA KOJA PROUZROKUJE ANTRAKNOZU NAPADA SVE NADZEMNE ORGANE BILJKE. NA LISTOVIMA SIMPTOMI BOLESTI SE POJAVLJUJU U VIDU OKRUGLASTIH PEGA SIVKASTO-MRKE BOJE U OKVIRU KOJIH DOLAZI DO NEKROZE TKIVA. USLED JAČEG NAPADA DOLAZI DO POTUNOG SUŠENJA LISTOVA. NA VREŽAMA SE OBRAZUJU VEĆE ILI MANJE UZDUŽNE PEGE UTONULE U TKIVO IZNAD KOJIH DOLAZI DO SUŠENJA DELOVA VREŽE. NA PLODOVIMA SE OBRAZUJU MRKE PEGE U OKVIRU KOJIH JE TKIVO ULEGLO. KROZ OVE OTVORE DOLAZI DO PRODIRANJA PATOGENA PROUZROKOVAČA RAZLIČITIH VRSTA TRULEŽI, TE NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

TRENTNI USLOVI U PROIZVODNJI LUBENICA, KOJE KARAKTERIŠE TOPLO VREME SA PRISUSTVOM LOKALNIH PADAVINA, POGODUJE RAZVOJU BOLESTI.

PREPORUKA

S OBZIROM DA SE I ZA NAREDNI PERIOD NAJAVLJUJU POVOLJNI USLOVI ZA RAZVOJ PATOGENA, SA CILJEM ZAŠTITE LUBENICE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN+DIFENOKONAZOL	1 L/HA
ATLAS	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	1 KG/HA

PREGLEDOM USEVA LUBENICA UOČENO JE I PRISUSTVO LISNIH VAŠI. DIREKTNE ŠTETE PROUZROKUJU SVOJOM ISHRANOM SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA USLED ČEGA DOLAZI DO DEFORMACIJA, ZAOSTAJANJA U PORASTU I SUŠENJA BILJNIH ORGANA. PORED DIREKTNIH ŠTETA VAŠI SU I PRENOSIOCI VELIKOG BROJA BILJNIH VIRUSA.

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA I UKOLIKO SE UOČI PRISUSTVO VAŠI PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
POLUX	DELTAMETRIN	0,03-0,05%
KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,25 L/HA



SLIKA 1. USEV LUBENICE



SLIKA 2. ANTRAKNOZA NA LISTU I VREŽI LUBENICE



SLIKA 3. SIMPTOM ANTRAKNOZE NA PLODU



SLIKA 4. SIMPTOM CRNE PEGAVOSTI NA LISTU LUBENICE



SLIKA 5. LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA LUBENICE



SLIKA 6. LISNE VAŠI NA LISTOVIMA LUBENICE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM