

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU I POTREBI PREDUZIMANJA MERA ZAŠTITE U ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA

FAZE VIŠANJA I TREŠANJA

NA TERITORIJI VOJVODINE BERBA VIŠANJA I TREŠANJA JE ZAVRŠENA.



SLIKA 1. ZASAD VIŠNJE

Pegavost lišća višnje i trešnje (*Blumeriella jaapii*)


PROUZROKOVAČ PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE JE NAJZNAČAJNIJI PATOGEN LISTA U PROIZVODNJI OVIH VOĆNIH VRSTA NA NAŠEM PODRUČJU.

SIMPTOMI KOJE OVA GLJIVA PROUZROKUJE SU SITNE PURPURNE PEGE NA LICU LISTA. KOD JAČIH ZARAZA LIŠĆE POŽUTI I OPADA. USLED PREVREMENE DEFOLIJACIJE FORMIRA SE MANJE RODNIH PUPOLJAKA ZA NAREDNU GODINU, A MOŽE DOĆI I DO RETROVEGETACIJE ŠTO DOVODI DO IZNURIVANJA VOĆKE PA ONA TEŽE PODNOSI NISKE TEMPERATURE U TOKU ZIME. U VLAŽNIM USLOVIMA, SA NALIČJA LISTA U OKVIRU PEGA, FORMIRA SE BELIČASTA NAVLAKA OD KONIDIJA GLJIVE KOJE SE PUTEM KIŠA I VAZDUŠNIH STRUJA ŠIRE OD LISTA DO LISTA. TAKO SE SEKUNDARNE INFEKCIJE OD KONIDIJA PONAVLJAJU U ZASADU SVE DO

JESENI. OVA GLJIVA UPRAVO I PREZIMLJAVA U OPALOM LIŠĆU PA NAREDNE SEZONE TO JE IZVOR NOVIH INFEKCIJA.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI LIŠĆA NA VIŠNJI



SLIKA 3. SIMPTOMI PEGAVOSTI LIŠĆA NA VIŠNJI

U OVOJ PROIZVODNOJ GODINI ČESTE PADAVINE TOKOM MAJA I JUNA MESECA VEOMA SU POGODOVALE RAZVOJU I ŠIRENJU OVOG PATOGENA. VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA VIŠNJE I TREŠNJE REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEGAVOSTI LISTA. SADA, KADA JE BERBA ZAVRŠENA, U CILJU ZAŠTITE LISNE MASE I OČUVANJA DOBRE KONDICIJE BILJAKA, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE OD OVOG PATOGENA.

PREPORUKA

PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA JE DA NAKON BERBE, A PRE NAREDNIH PADAVINA, SPROVEDU TRETMAN NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AGRODIN 65 WP	DODIN	0,1%
MANKOGAL-80	MANKOZEB	0,2-0,25%

U POJEDINIM ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA REGISTROVANO JE PRISUSTVO GRINJA. PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED ZASADA I UKOLIKO SE UOČI PRISUSUTVO OVIH ŠTETOČINA PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH AKARICIDA.



SLIKA 4. SIMPTOM NAPADA GRINJA NA MLADARU VIŠNJE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM