

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI JABUKE OD NAJZNAČAJNIJEG PATOGENA U PROIZVDNJI JABUKA, PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI OD CRVENIH CVETNIH PUPOLJAKA DO POČETKA CVETANJA.

OD PETKA PROŠLE NEDELJE DO DANAS, NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU POSTAVLJENE U ZASADIMA VOĆA NA PODRUČJU AP VOJVODINE, REGISTROVANO JE DO 17 MILIMETRA PADAVINA. TOKOM NAVEDENOG PERIODA REGISTROVANO JE DO 25 SATI VLAŽENJA LISTA PRI PROSEČNIM TEMPERATURAMA VAZDUHA OD 5 °C DO 9 °C. NA OSNOVU NAVEDENOG MOŽE SE KONSTATOVATI DA SU OSTVARENI USLOVI ZA PRIMARNE INFEKCIJE MLADE LISNE MASE I DELOVA CVETOVA JABUKE PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE.

OVO OBOLJENJE SE JAVLJA SVAKE GODINE U SVAKOM VOĆNJAKU. USLED ZARAZE LIŠĆA DOLAZI DO NJIHOVOG PREVREMENOG OPADANJA, ŠTO SE ODRAŽAVA NA PRINOS I RODNOST U NAREDNOJ VEGETACIJI. UKOLIKO DOĐE DO ZARAZA CVETA U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA DOLAZI DO NJIHOVOG SUŠENJA I OTPADANJA. PLODOVI MOGU BITI ZARAŽENI OD ZAMETANJA PA DO BERBE. NA NAPADNUTIM PLODOVIMA POJAVLJUJU SE SIMPTOMI U VIDU KRASTA I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

PREPORUKA

S OBZIROM NA IZUZETNO OSETLJIVU FENOFAZU JABUKE, FAZU POČEKA CVETANJA, I INTENZIVAN PORAST LISNE MASE U TRENUTNIM FAZAMA RAZVOJA, SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD TOG PATOGENA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MANKOGAL 80, DITHANE M 45, MANKOGAL EKSTRA, PREVENT 80 WP, MANFIL 80 WP, NOTA 75 WG, MANKOSAV 75 WG, PENNCOZEB WG, TITULAR 75 WDG, CANDEZA	MANKOZEB	0,25%
+		
CALCIO, CORMAX	CIPRODINIL	0,2 KG/HA;

CHORUS 50 WG, CIPRODEX		0,05%;
NEON		0,5-0,7 L/HA;
DIVETO, KANTOR		0,75-1 L/HA.

PREPORUKA JE DA SE PREDLOŽENI TRETMAN SPROVEDE U ŠTO KRAĆEM ROKU.

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.

PRIMENA INSEKTICIDA U FAZI CVETANJA JE ZAKONOM ZABRANJENA!



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 3. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 4. SIMPTOM ČAĐAVE KRSTAVOSTI NA PLODU

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM