

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA PŠENICE

FAZE RAZVOJA PŠENICE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PŠENICE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, LOKALITETA, ROKA SETVE I DO SADA PRIMENJENIH AGROTEHNIČKIH MERA NALAZE U FAZI OD RASTA STABLIKE I POJAVE LISTA ZASTAVIČARA DO FAZE POČETAK KLASANJA.



SLIKA 1: FAZA RAZVOJA PŠENICE – FAZA ZASTAVIČARA

STANJE U USEVIMA PŠENICE

NA ZNAČAJNOM BROJU PARCELA, NAROČITO KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA, REGISTRUJE SE ŠIRENJE SIMPTOMA VIŠE VRSTA PEGAVOSTI KA GORNJIM LISTOVIMA I LISTU ZASTAVIČARU. PRISUTNI SIMPTOMI UPUĆUJU NA DVE VRSTE PATOGENA:

- PROUZROKOVAČ ŽUTO-MRKE PEGAVOSTI (*Pyrenophora tritiric-repentis*)
- PROUZROKOVAČ SIVE PEGAVOSTI LISTA I KLASA PŠENICE (*Septoria nodorum*)



SLIKA 2: RAZLIČITI SIMPTOMI PEGAVOSTI NA PŠENICI

NAJAVLJENI VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD KOJI SE PROGNOZIRA U NAREDNIM DANIMA ZA PODRUČJE CELE ZEMLJE KAO I PROGNOZIRANE TEMPERATURE OKO 20 °C, MOGU STVORITI IZUZETNO POVOLJNE USLOVE ZA DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE SIMPTOMA OVIH PATOGENA.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE DA PREGLEDAJU USEVE PŠENICE NA PRISUSTVO SIMPTOMA PEGAVOSTI. U CILJU SPREČAVANJA DALJEG ŠIRENJA SIMPTOMA KA VRŠNIM DELOVIMA BILJKE I OČUVANJA LISTA ZASTAVIČARA KAO NOSIOCA PRINOSA, UKOLIKO SE REGISTRUJU SIMPTOMI POMENUTIH PATOGENA PREPORUKA JE DA SE SPROVEDU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD NAVEDENIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
OSIRIS	EPOSIKONAZOL + METKONAZOL	1,5-2,5 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL + PROTIKONAZOL	0,75-1 L/HA
ZAMIR	PROHLORAZ + TEBUKONAZOL	0,75-1 L/HA
MYSTIC PRO 500 EC	PROHLORAZ + TEBUKONAZOL	0,5-0,75 L/HA
EXCORTA PLUS, DUETT ULTRA, CERES, COMBO ULTRA	TIOFANAT-METIL + EPOSKONAZOL	0,4-0,6 L/HA

S OBZIROM NA NAJAVLJENI VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA I SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE ODMAH PO STABILIZACIJI VREMENSKIH PRILIKA.



SLIKA 3. SIMPTOMI PEGAVOSTI (FOTOGRAFIJA IZ PRETHODNE SEZONE)



SLIKA 4. SIMPTOMI PEGAVOSTI
(FOTOGRAFIJA IZ PRETHODNE SEZONE)



SLIKA 5. SIMPTOMI PEGAVOSTI
(FOTOGRAFIJA IZ PRETHODNE SEZONE)

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM