

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI KRUŠAKA OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE

.....

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, OD FAZE PRECVETAVANJA DO POČETNIH FAZA RAZVOJA TEK ZAMETNUTIH PLODOVA.

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA I PRILIKOM ISHRANE LUČE VELIKE KOLIČINE MEDNE ROSE. NA MEDNOJ ROSI KOJA SE NALAZI NA LASTARIMA, LISTOVIMA I PLODOVIMA SE RAZVIJA GLJIVA ČAĐAVICA KOJA JE CRNE BOJE. PRISUSTVO OVE GLJIVE NA LISTOVIMA SMANJUJE NJIHOVU ASIMILACIONU POVRŠINU, A ČAĐAVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST. U REGIJAMA SA INTENZIVNOM PROIZVODNOM KRUŠAKA, OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJI LIMITIRAJUĆI FAKTOR U PROIZVODNJI PLODOVA VISOKOG KVALITETA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA KRUŠIKA SE REGISTRUJE PRISUSTVO ISPILJENIH LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE. U TOKU JE PILJENJE LARVI PREZIMLJUJUĆE GENERACIJE.

PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PREGLED KRUŠAKA NA PRISUSTVO LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
VERTIMEC 018-EC, ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, VERTIGO 1,8 EC	ABAMEKTIN	0,15%

UZ NEKI OD PRIKAZANIH PREPARATA PREPORUČUJE SE I PRIMENA MINERALNOG ULJA U ULOZI OKVAŠIVAČA U KONCENTRACIJI OD 0,3%.

U CILJU ZAŠTITE TEK FORMIRANE LISNE MASE OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRSTAVOSTI KRUŠKE PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE I PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
MANKOGAL 80, DITHANE M 45, BEVESAN 45 M	MANKOZEB	2,5 KG/HA

PRILIKOM PRIMENE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE TREBA PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.

PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI SAMO U ZASADIMA GDE NISU PRISUTNE PČELE I DRUGI POLINATORI JER JE **PRIMENA INSEKTICIDA U FAZI CVETANJA ZAKONOM ZABRANJENA!**



SLIKA 1. ODRASLA JEDINKA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 3. RAZLIČITI STADIJUMI OBIČNE KRUŠKINE BUVE I MEDNA ROSA NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 4. RAZLIČITI STADIJUMI OBIČNE KRUŠKINE BUVE I MEDNA ROSA NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 5. ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 6. ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 7. ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 8. LARVA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 9. JAJA I LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 10. LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM