

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O MERAMA ZAŠTITE USEVA I ZASADA KOJI SU BILI POD
UTICAJEM GRADONOSNIH PADAVINA

.....

REGISTROVANI USLOVI U PROIZVODNJI

U PROTEKLIM NEKOLIKO DANA POJEDINA PROIZVODNA PODRUČJA U VOJVODINI SU ZAHVAĆENA VREMENSKIM NEPOGODAMA PRAĆENIM VELIKOM KOLIČINOM PADAVINA, OLUJNIM VETROM I GRADONOSNIM PADAVINAMA. NA POJEDINIM LOKALITETIMA, NA METEOROLOŠKIM STANICAMA JE ZABELEŽENO I PREKO 100 MM PADAVINA, A GRADONOSNE PADAVINE SU ZADESILE DELOVE REGIONA NOVOG SADA (MOŠORIN, KOVILJ, BEOČIN, BANOŠTOR, FUTOG) I DELOVE REGIONA VRŠČA (NEKOLIKO LOKALITETA PREMA GRANICI SA RUMUNIJOM).

PADAVINE SA GRADOM PROUZROKUJU MEHANIČKE POVREDE NA BILJKAMA I OTVARAJU PUT ZA OSTVARENJE INFEKCIJA FITOPATOGENIM GLJIVAMA I BAKTERIJAMA.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA I ZASADA I UKOLIKO SE REGISTRUJU POVREDE IZAZVANE GRADOM, PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE KAKO BI SE SPREČIO PRODOR PATOGENA KROZ RANE KOJE SU NASTALE MEHANIČKIM OŠTEĆENJEM.

U ZASADIMA JABUČASTOG VOĆA SE PREPORUČUJE PRIMENA PREPARATA NA BAZI BAKAR-HIDROKSIDA U NIŽIM KONCENTRACIJAMA ILI PREPARATA NA BAZI FOSETIL ALUMINIJUMA.

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FUNGURAN OH	BAKAR-HIDROKSID	0,05%
ALIETTE FLASH, FORTUNA, FOSCO, LEGAT SP	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,4-0,45%



SLIKA 1. ŠTETE OD GRADA U ZASADIMA JABUKA

POSEBNU PAŽNJU TREBA POSVETITI ZASADIMA JABUČASTOG VOĆA U KOJIMA JE REGISTOVANO PRISUSTVO BAKTERIOZNE PLAMENJAČE, JER PRISUTNE POVREDE U ZASADIMA MOGU DOVESTI DO DALJEG ŠIRENJA OVE VEOMA DESTRUKTIVNE BOLESTI. U TAKVIM ZASADIMA SE PO STABILIZACIJI VREMENSKIH USLOVA PREPORUČUJE MEHANIČKO UKLANJANJE VEĆ ZARAŽENIH BILJNIH DELOVA SA SIMPTOMIMA, KAO I OŠTEĆENIH GRANA, UZ POŠTOVANJE HIGIJENSKIH MERA I NAKON TOGA PRIMENA POMENUTIH PREPARATA.



SLIKA 2. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA

U ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA POVREDE OD GRADA NA PLODOVIMA OTVARAJU PUT ZA OSTVARENJE INFEKCIJE GLJIVAMA PROUZROKOVAČIMA TRULEŽI PLODA (*Monilinia spp.*), KOJE MOGU BITI OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR PRILIKOM IZVOZA NAŠEG VOĆA NA STRANA TRŽIŠTA, JER JEDNA OD GLJIVA IZ POMENUTOG RODA IMA KARANTINSKI STATUS U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE. PROIZVOĐAČIMA SE SA CILJEM ZAŠTITE OD TIH PATOGENA PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

ZASAD	PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/ DOZA	KARENCA
ŠLJIVA BRESKVA	CIPRODEX, NEON, CHORUS 50 WG	CIPRODINIL	0,05%	14 DANA
BRESKVA	AKORD, LIRA, OLIGOSAN 25 EC	TEBUKONAZOL	0,5 L/HA	7 DANA
BRESKVA	EMBRELIA 140 SC	IZOPIRAZAM +DIFENOKONAZOL	0,1%	7 DANA
BRESKVA	SIGNUM	BOSKALID+ PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA	7 DANA
BRESKVA	SWITCH 62,5 WG	CIPRODINIL+ FLUDIOKSONIL	0,8-1 KG/HA	14 DANA

MERE ZAŠTITE SE PREPORUČUJU SAMO U ZASADIMA U KOJIMA JE MOGUĆE ISPOŠTOVATI KARENCAU PRIMENJENIH PREPARATA.



SLIKA 3. ŠTETE OD GRADA U ZASADIMA ŠLJIVA



SLIKA 4. SIMPTOM TRULEŽI NA PLODOVIMA ŠLJIVA

U ZASADIMA VINOVE LOZE POVREDE OD GRADA NA BOBICAMA PREDSTAVLJAJU PUT ZA OSTVARENJE INFEKCIJE VINOVE LOZE PROUZROKOVAČEM SIVE TRULEŽI GROŽĐA (*Botrytis cinerea*), TE SE SA CILJEM ZAŠTITE OD TOG I DRUGIH PATOGENA, PREPORUČUJE PRIMENA KOMBINACIJE SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FUNGURAN OH, KOCIDE 2000, VITRA, BLAUVIT	BAKAR-HIDROKSID	0,2%
+	+	+
CANTUS, BOSCO, CORVET WG, DEKADA	BOSKALID	1-1,2 KG/HA



SLIKA 5. ŠTETE OD GRADA NA GROZDU



SLIKA 6. ŠTETE OD GRADA NA GROZDU

U USEVIMA POVRĆA SE SA CILJEM SPREČAVANJA PRODORA PROZROKOVAČA BOLESTI KROZ RANE IZAZVANE GRADOM, PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA NA BAZI BAKRA ILI MANKOZEBA.

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
FUNGURAN OH, KOCIDE 2000, EVEREST, FUNGOCEM SC, CHAMP DP	BAKAR	PO REGISTRACIJI
MANKOGAL 80, MANKOGAL EKSTRA, DITHANE M 45	MANKOZEB	2-2,5 KG/HA



SLIKA 7. ŠTETE OD GRADA NA LUBENICAMA



SLIKA 8. ŠTETE OD GRADA NA DINJAMA



SLIKA 9. ŠTETE OD GRADA U USEVU PAPRIKE

PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI U ŠTO KRAĆEM VREMENSKOM ROKU, ČIM SE OMOGUĆI ULAZAK MEHANIZACIJE NA PARCELE.

S OBZIROM DA JE BERBA KAKO POJEDINIH VRSTA VOĆA TAKO I POVRĆA U TOKU, PRILIKOM SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM