

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O SPROVOĐENJU HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U USEVIMA OZIMOG LUKA

FAZE LUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI OZIMOG LUKA SE NALAZE U FAZI OD 5 LISTOVA RAZVIJENO DO FAZE LUKOVICE NARASLE 30% OD KRAJNJEG PREČNIKA.



SLIKA 1. USEV OZIMOG LUKA

DUVANOV TRIPS (*Thrips tabaci*)

DUVANOV TRIPS JE ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI LUKA. ODRASLE JEDINKE I LARVE OVE ŠTETOČINE SISAJU SOKOVE IZ LIŠĆA USLED ČEGA DOLAZI DO POJAVE PEGA SREBRNKASTO SJAJNE BOJE. VREMENOM OVE PEGE SE SPAJAJU I ČITAV LIST POTAJE SREBRNKAST. PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO ŽUĆENJA I SUŠENJA LISTOVA.



SLIKA 2. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD ISHRANE TRIPSA NA LISTU LUKA

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA LUKA REGISTROVANO JE PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI I LARVI TRIPSA. NA POJEDINIM PARCELAMA DOSTIGNUT JE PRAG ŠTETNOSTI OD 1 DO 2 LARVE TRIPSA PO LISTU LUKA.



SLIKA 3. LARVE TRIPSA U PAZUHU LISTOVA



SLIKA 4. LARVE TRIPSA U PAZUHU LISTOVA

PREPORUKA

ZADOVOLJAVAJUĆI REZULTATI U SUZBIJANJU TRIPSA POSTIŽU SE SAMO UKOLIKO NE DOĐE DO PRENAMNOŽENJA OVE ŠTETOČINE. PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO TRIPSA I PO POSTIZANJU PRAGA ŠTETNOSTI, OD 1 DO 2 LARVE TRIPSA PO LISTU LUKA, SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DICARZOL 50 SP	FORMETANAT-HIDROHLORID	1 KG/HA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,75 L/HA

PROGNOZIRAN PORAST TEMPERATURA SA MOGUĆIM PADAVINAMA I VISOKOM VLAŽNOŠĆU MOGU STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJU PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE LUKA. U CILJU ZAŠTITE LUKA OD OVOG PATOGENA, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD PREPARATA NA BAZI AKTIVNE MATERIJE MANKOZEB.



SLIKA 5. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTOVIMA LUKA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM