

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ŠTETOČINAMA U PROIZVODNJI KUPUSA I PREPORUCI ZA NJIHOVO SUZBIJANJE

---

## FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI RANOG KUPUSA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA DO FAZE GLAVICE DOSTIGLE 50% OD OČEKIVANE VELIČINE. OVAKVE RAZLIKE U FAZAMA RAZVOJA KUPUSA U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, POSLEDICA SU SPECIFIČNIH VREMENSKIH USLOVA KOJI SU VLADALI TOKOM PROLEĆA, TE JE NA VELIKOM BROJU PARCELA RASAĐIVANJE KUPUSA KASNILO.



SLIKA 1. FAZE RAZVOJA KUPUSA

## **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella xylostella*)**

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA U NAŠOJ PROIZVODNJI. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE LISTOVIMA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE I U GLAVICE, ČIME NANOSE JOŠ VEĆE ŠTETE. PRI JAČEM NAPADU LISNA MASA KUPUSA MOŽE BITI POTPUNO UNIŠTENA. U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA RAZVIJA OD SEDAM DO OSAM GENERACIJA GODIŠNJE.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO LARVI OVE ŠTETOČINE NA NALIČJU LISTOVA. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 2. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA





SLIKA 3. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA

**LISNE VAŠI (*Aphididae*) I BELA KUPUSNA MUŠICA (*Aleurodes proletella*)**

NA USEVIMA KUPUSA REGISTROVANO JE I PRISUSTVO LISNIH VAŠI I BELE KUPUSNE MUŠICE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE I ODRASLE JEDINKE KOJE SE ISHRANJUJU BILJNIM SOKOVIMA. PORED DIREKTNIH ŠTETA, OVE ŠTETOČINE VIŠAK HRANLJIVIH MATERIJA IZBACUJU U VIDU MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA ŠTO MOŽE DA UMANJI KVALITET PROIZVODA.



SLIKA 4. LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 5. BELA LEPTIRASTA VAŠ NA NALIČJU LISTA KUPUSA

U NAREDNIM DANIMA PROGNOZIRA SE POVEĆANJE TEMPERATURA ŠTO ĆE USLOVITI POVAĆANU AKTIVNOST OVIH ŠTETOČINA I POGODOVATI NJIHOVOM DALJEM RAZVOJU.

#### **PREPORUKA**

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO NAVEDENIH ŠTETOČINA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO, U CILJU ZAŠTITE KUPUSA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
LAMBADA, LAMDEX, GROM, HERBOS KING	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,3 L/HA

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)