

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE I POTREBI SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE

.....

FAZE RAZVOJA VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FENOFAZAMA RAZVOJA CVASTI: OD FAZE CVAST NABUBRELA, CVETOWI ZATVORENI ZAJEDNO SPOJENI DO FAZE CVASTI POTPUNO RAZVIJENE, CVETOWI ODVOJENI. U NAREDNIM DANIMA OČEKUJE SE ULAZAK VINOVE LOZE U FAZU POČETAK CVETANJA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

STANJE U ZASADIMA VINOVE LOZE

U VINOGORJIMA NA PODRUČJU VOJVODINE U PERIODU OD 13. DO 20. MAJA ZABELEŽENE SU ZNAČAJNE KOLIČINE PADAVINA KOJE SU UZ REGISTROVANE TEMPERATURE STVORILE POVOLJNE USLOVE ZA OSTVARENJE INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE VINOVE LOZE.

PLAMENJAČA VINOVE LOZE JE BOLEST KOJA VINOGRADARSKOJ PROIZVODNJI MOŽE NANETI OGROMNE ŠTETE. UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE OVIM PATOGENOM U FAZI CVETANJA VINOVE LOZE MOŽE DOĆI DO GUBITKA CELOKUPNOG RODA.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE VINOVE LOZE NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE VINOVE LOZE NA GROZDU



SLIKA 4. OŠTEĆENJA NA GROZDU OD PLAMENJAČE VINOVE LOZE

PREPORUKA

U NAREDNIM DANIMA NAJAVLJEN JE VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD A OČEKUJE SE ULAZAK VINOVE LOZE U NAJOSETLJIVIJU FENOFAZU ZA INFEKCIJU (FAZU CVETANJA) TE NIKAKO NE BI TREBALO DOZVOLITI DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE VINOVE LOZE. SA CILJEM ZAŠTITE OD TOG PATOGENA PROIZVOĐAČIMA VINOVE LOZE SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3-0,4%
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, ALIJANSA, ARMETIL M	MANKOZEB+METALAKSIL-M	2,5 KG/HA

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU U PROIZVODNJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA PEPELNICE VINOVE LOZE.

PEPELNICA JE OBOLJENJE KOJE REDOVNO PRATI PROIZVODNJU VINOVE LOZE U NAŠIM VINOGORJIMA. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA RAZVOJ TOG PATOGENA MOŽE DOĆI DO JAKIH ZARAZA I SMANJENJA PRINOSA I KVALITETA GROŽĐA.



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE NA NALIČJU LISTA



SLIKA 6. SIMPTOM PEPELNICE NA GROZDU



SLIKA 7. OŠTEĆENJA NA GROZDU OD PEPELNICE VINOVE LOZE

PREPORUKA

SA CILJEM ZAŠTITE VINOVE LOZE OD PEPELNICE PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJIA	DOZA/KONCENTRACIJA
TOPAS 100 EC	PENKONAZOL	0,04%
SERCADIS	FLUKSAPIROKSAD	0,15 L/HA
IMPACT 25 SC, IMPERIUM	FLUTRIAFOL	0,03-0,04%

KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA NA PEPELNICU VINOVE LOZE (SORTE FRANKOVKA, ŽUPLJANKA, ŠASLA, MUSKAT OTONEL, ŠARDONE) PREPORUČUJE SE I PRIMENA FUNGICIDA NA BAZI SUMPORA UZ NEKI OD GORE NAVEDENIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJIA	KONCENTRACIJA
KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSE, KOSSAN WG, WETSUL	SUMPOR	0,3-0,5%

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM