

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI USEVA JEČMA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD DATUMA SETVE, SORTIMENTA I DO SADA SPROVEDENIH AGROTEHNIČKIH MERA, OD FAZE FORMIRANOG TREĆEG KOLENCA DO FAZE POJAVE ZASTAVIČARA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA SLEDEĆIH OBOLJENJA:

- MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA,
- SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA,
- RAMULARIOZNA PEGAVOST JEČMA,
- PEPELNICA ŽITA.

UOČENO JE VERTIKALNO ŠIRENJE SIMPTOMA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI JEČMA KA GORNJIM LISTOVIMA.

U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA SE U PROIZVODNJI JEČMA REGISTRUJU ZNAČAJNE ŠTETE OD PROUZROKOVAČA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI. OVO JE PATOGEN ČIJI SE SIMPTOMI NAGLO JAVLJAJU I VEOMA JE VAŽNO NA VREME SPROVESTI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE I ZAUSTAVITI DALJE ŠIRENJE BOLESTI.

U USEVIMA JEČMA KOJI SU U FAZI ZASTAVIČARA, KAKO BI SE SAČUVAO PRINOS I SPREČILO DALJE ŠIRENJE PATOGENA, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI. UKOLIKO SE REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ELATUS ERA	PROTIKONAZOL+BENZOVINDIFLUPIR	0,5-1 L/HA
ZANTARA	TEBUKONAZOL + BIKSAFEN	1 - 1,25 L/HA
OSIRIS	EPOSIKONAZOL + METKONAZOL	1,5 - 2,5 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL + TIOFANAT-METIL	0,4 - 0,6 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL + PROTIKONAZOL	0,75 - 1 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL	0,9 – 1,2 L/HA

VIZUELNIM PREGLEDIMA BILJAKA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI I JAJA ŽITNE PIJAVICE. U NAREDNIM DANIMA SE OČEKUJE POČETAK PILJENJA LARVI. UKOLIKO SE PREGLEDOM UTVRDI PRISUSTVO OD 0,5 DO 1 LARVE ŽITNE PIJAVICE PO BILJCI, PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, FUTOCIS EC 2,5	DELTAMETRIN	0,2-0,3 L/HA
FASTAC 10 EC, FASKORD EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,1-0,12 L/HA
DURBIN EW	CIPERMETRIN	0,3-0,6 L/HA

GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,3 L/HA
FURY 10 EC	ZETA-CIPERMETRIN	0,1 L/HA



SLIKA 1. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU





SLIKA 3. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 4. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTU





SLIKA 5. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 6. LARVE ŽITNE PIJAVICE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)