


POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA I POTREBI SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE

---

## FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA, OD FAZE DRUGO OPADANJE PLODOVA DO PLOD OKO POLOVINE KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE

### ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE ISHRANJUJU MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH. U UNUTRAŠNJOSTI PLODA GUSENICA PRAVI TAMNE HODNIKE U KOJIMA SE

NALAZI GUSENIČNI IZMET. USLED OŠTEĆENJA OD ISHRANE LARVI DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.



SLIKA 2. CURENJE SMOLE IZ NAPADNUTOG PLODA ŠLJIVE




SLIKA 3. IZGLLED UNUTRAŠNOSTI PLODA NAPADNUTOG SA ŠLJIVINIM SMOTAVCEM

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANO JE PRISUSTVO POLOŽENIH JAJA TE ŠTETOČINE U RAZLIČITIM EMBRIONALNIM FAZAMA RAZVOJA. U TOKU JE PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA.



SLIKA 3. JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU PRED PILJENJE





SLIKA 4. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 5. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

#### **PREPORUKA**

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODOVE, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DECIS 2,5 EC, FUTOCIS 2,5-EC, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,03 – 0,05%
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%
NAGAN ME	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,005%

U NAREDNIM DANIMA NAJAVLJUJE SE NESTABILNO VREME SA PADAVINAMA KOJE MOŽE STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA OSTVARENJE INFEKCIJE LISNE MASE PROUZROKOVAČEM ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Stigmia carpophila*).

SA CILJEM ZAŠTITE OD TOG PATOGENA PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA, PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MERPAN 50 WP, CAPTAN 50 WP, VENTURION, CAPI	KAPTAN	0,2-0,3%
METOD 480 SC, MERPAN 48 SC		2,5-3 L/HA



SLIKA 6. SIMPTOMI ŠUPLJIKAVOSTI LISTA NA ŠLJIVI

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE  
O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)