

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O MERAMA ZAŠTITE VOĆA OD RUTAVE BUBE

NA PODRUČJU VOJVODINE JE ZAPOČELA AKTIVNOST **RUTAVE BUBE**. TO JE ŠTETOČINA KOJA SE JAVLJA SVAKE GODINE I NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U MLADIM ZASADIMA VOĆA.

RUTAVA BUBA JE ROBUSAN INSEKT VELIČINE OKO 1 CENTIMETAR, CRNE BOJE SA ŽUČKASTIM DLAČICAMA I BELIM TAČKICAMA.

RANO U PROLEĆE, ODRASLE JEDINKE IZLAZE IZ ZEMLJE I ZAPOČINJU LET KOJI TRAJE SVE DO POČETKA LETA. ZA TO VREME OŠTEĆUJU RAZNE CVETOVE, HRANEĆI SE PRAŠNICIMA, TUČKOM I KRUNIČNIM LISTIĆIMA. U POČETKU SE HRANE NA CVETOVIMA MASLAČKA, A POTOM ODLAZE NA CVETOVE KRUŠKE. KRUŠKA SE SMATRA KAO PRVA VOĆNA VRSTA KOJA JE IZLOŽENA JAČEM NAPADU RUTAVE BUBE I NA KOJOJ ŠTETE MOGU BITI VELIKE. POSLE KRUŠKE PRELAZI NA VIŠNJU I KADA SE VIŠNJA NALAZI U PUNOM CVETU ODLAZI NA JABUKU NA KOJOJ SE ZADRŽAVA NEKOLIKO DANA I POTOM ODLAZI NA JAGODU. VELIKE ŠTETE NANOSE I USEVIMA ULJANE REPICE I UKRASNOG BILJA.

RUTAVA BUBA JE NAROČITO ŠTETNA U MLADIM ZASADIMA VOĆA, KADA SU BILJKE U PRVIM GODINAMA RODNOSTI, DOK SU STABLA JOŠ NISKA I BROJ CVETOVA NA NJIMA MALI. U TAKVIM ZASADIMA, POVEĆAN BROJ ODRASLIH JEDINKI RUTAVE BUBE MOŽE U POTPUNOSTI DA UNIŠTI SVE CVETOVE I SPREČI DONOŠENJE RODA.

TREKUTNO SE RUTAVA BUBA REGISTRUJE NA CVETOVIMA MASLAČKA. U NAREDNOM PERIODU SE OČEKUJE NJENA MIGRACIJA NAJPRE NA CVETOVE KRUŠKE, A POTOM I DRUGOG VOĆA.

PREPORUKA

SUZBIJANJE RUTAVE BUBE PRIMENOM HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NIJE MOGUĆE ZBOG PRISUSTVA PČELA I DRUGIH POLINATORA NA CVETOVIMA, TE SU OPRAVDANE JEDINO MEHANIČKE MERE ZAŠTITE. SADA, PRE NEGO ŠTO JE DOŠLO DO PODIZANJA POPULACIJE RUTAVE BUBE I PRE NEGO ŠTO NASTUPI CVETANJE U MLADIM ZASADIMA UGROŽENIH VOĆNIH VRSTA, PREPORUKA JE DA SE SPROVEDU SLEDEĆE MERE:

- IZLOVLJAVANJE RUTAVE BUBE POMOĆU BELIH I PLAVIH POSUDA SA VODOM UZ DODATAK ATRAKTANATA KAO ŠTO JE CIMET, ANIS, NEGRO BOMBONE, SIRUP OD JABUKE, JAGODE, MALINE I SL. POSUDE TREBA U ŠTO VEĆEM BROJU POSTAVITI PO OBODU, A MANJI BROJ RASPOREDITI I PO UNUTRAŠNOSTI PARCELE. KAO POSUDE MOGU POSLUŽITI VEĆE ČAŠE, LAVORI PA ČAK I PLASTIČNA BURAD BELE ILI PLAVE BOJE.
- ZAKOROVJAVANJE VOĆNJAKA DO PRECVETAVANJA DA BI SE SMANJILA AKTIVNOST RUTAVE BUBE NA CVETOVIMA VOĆA
- ZATVARANJE VOĆNJAKA MREŽOM TAMO GDE POSTOJI PROTIVGRADNA ZAŠTITA, ALI SE U TOM SLUČAJU POLINATORI MORAJU POSTAVITI U VOĆNJAK KAKO BI SE OPRAŠIVANJE VOĆA NEOMETANO ODVIJALO.



SLIKA 1. ODRASLA JEDINKA RUTAVE BUBE



SLIKA 2. RUTAVA BUBA NA CVETU MASLAČKA



SLIKA 3. RUTAVA BUBA NA KOROVU



SLIKA 4. RUTAVA BUBA NA CVETU KRUŠKE



SLIKA 5. RUTAVA BUBA NA CVETU KRUŠKE



SLIKA 6. RUTAVA BUBA NA PUPOLJKU JABUKE



SLIKA 7. RUTAVA BUBA NA CVETU JABUKE



SLIKA 8. RUTAVA BUBA NA MASLAČKU U VOĆNJAKU



SLIKA 9. RUTAVA BUBA NA CVASTI ULJANE REPICE



SLIKA 10. PLAVE POSUDE ZA IZLOVLJAVANJE RUTAVE BUBE



SLIKA 11. PLAVO BURE SA ULOVLJENOM RUTAVOM BUBOM



SLIKA 12. BELA POSUDA ZA IZLOVLJAVANJE RUTAVE BUBE



SLIKA 13. ZATVORENA MREŽA NA VOĆNJAKU

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM