

Zelena prognoza za 31.8.2018. - O kukuruznom plamencu

KUKURUZNI PLAMENAC (*Ostrinia nubilalis*)

KUKURUZNI PLAMENAC JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. TO JE ŠTETOČINA VELIKOG BROJA BILJNIH VRSTA, A U NAŠIM USLOVIMA NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U PROIZVODNJI KUKURUZA I PAPRIKE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE I ONE MOGU BITI DIREKTNE I INDIREKTNE. DIREKTNE ŠTETE OD ISHRANE LARVI U STABLU I NA KLIPU KUKURUZA DOVODE DO SMANJENJA PRINOSA.

INDIREKTNE ŠTETE SE OGLEDAJU U TOME ŠTO LARVE SVOJOM ISHRANOM NA KLIPU OTVARAJU PUT ZA INFEKCIJE RAZNIM VRSTAMA GLJIVA KOJE U SPECIFIČNIM USLOVIMA IMAJU SPOSOBNOST SINTEZE MIKOTOKSINA TE ZARAŽENI KLIPOVI MOGU BITI NEBEZBEDNI ZA Ljudsku I STOČNU UPOTREBU.

ŠTETE NA PLODOVIMA PAPRIKE NASTAJU USLED ISHRANE LARVI I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST A PODLOŽNI SU I NAPADU RAZNIH VRSTA TRULEŽI.

NA PODRUČJU VOJVODINE NA SVETLOSNIH LOVNIM LAMPAMA REGISTRUJU SE VISOKI ULOVI ODRASLIH JEDINKI KUKURUZNOG PLAMENCA. U TOKU JE LET LEPTIRA I POLAGANJE JAJA TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.


U USEVIMA KUKURUZA ŠEĆERCA I PAPRIKE, U VIZUELNIH PREGLEDIMA, REGISTRUJU SE POLOŽENA JAJNA LEGLA OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 1. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČIJU LISTA KUKURUZA



SLIKA 2. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA PAPRIKE



SLIKA 3. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA PAPRIKE

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA KUKURUZA ŠEĆERCA I PAPRIKE PREPORUČUJE SE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO POLOŽENIH JAJNIH LEGALA KUKURUZNOG PLAMENCA. NA POČETKU PILJENJA LARVI PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANIH INSEKTICIDA. PRILIKOM PRIMENE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE TREBA VODITI RAČUNA O MAKSIMALNOM BROJU TRETMANA PRIMENJENOG PESTICIDA, MENJATI PREPARATE SA RAZLIČITIM MEHANIZMOM DELOVANJA U SKLADU SA ANTIREZISTENTNOM STRATEGIJOM I OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI PROPISANIH KARENCI.